

Gyógynövényes parazitairtó program

A laposférgek, hengeresférgek, protozoa, még a baktériumok és vírusok is meglepően könnyen elpusztíthatók a Zappernek és ennek a gyógynövényes programnak az együttes használatával. Éppen ezért a program nem csak a rák ellen használható, hiszen ez egy általánosan alkalmazható kezelés, mely szinte minden betegség ellen hatásosnak bizonyul.

1. Extraerős feketedióhéj tinktúra (lásd *Receptek*)

1. nap: (ez az a nap, amikor elkezdji; lehetőleg még aznap, amikor megkapja a tinktúrát)

Egy cseppet tegyen 1¼ dl vízbe, és igya meg éhgyomorra, bármelyik étkezés előtt.

2. nap: 2 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.

3. nap: 3 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.

4. nap: 4 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.

5. nap: 5 cseppet 1¼ dl vízbe, étkezés előtt kell meginni.

6. nap: Öntsön 2 kávéskanállal ½ dl vízbe. Kortyolgassa el, de ez ne tartson tovább 15 percnél. (80 kg-os testsúly felett tegyen a vízbe 2½ kávéskanállal! 3 kávéskanálnyinál többet ne, mert nem tapasztaltuk semmi előnyét!)

Ez az adag az egész testben elpusztít minden, még megmaradt fejlődési stádiumot, legyenek azok akár a béltartalomban vagy az elektromos áram által elérhető helyeken is. A tinktúrában lévő alkoholtól egy kicsit szédülhet. Maradjon ülve addig, amíg ismét jól nem érzi magát! Esetleg tegye a tinktúrát meleg vízbe, hogy az alkohol egy része elpárologjon belőle. Ne tegye forró vízbe, mert az károsíthatja a szer parazitaölő erejét. Azután vegyen be 500 mg niacinamidot, hogy az alkohol mérgező hatását közömbösítse. Enyhe émelygést is érezhet egy pár percig. Sétáljon egyet a friss levegőn, vagy egyszerűen pihenjen addig, amíg az érzés elmúlik. Adhat hozzá több vizet, mézet vagy fűszert, hogy kellemesebb ízű legyen.

Egy éven keresztül, vagy addig, amikor a betegsége már csak egy ködös emlék lesz, minden héten vegyen be 2 kávéskanál extraerős feketedióhéj tinktúrát. Ezt

azért kell megtennie, hogy elpusztítson minden élősködőt, melyeket a családjától, barátaitól és az állatoktól elkap.

A családtagok és barátok minden második héten vegyenek be a tinktúrából 2 kávéskanállal, hogy elkerüljék az ön megfertőzését. Anélkül, hogy a szimptómák mutatkoznának rajtuk, hordozhatnak a beleikben néhány parazita fejlődési alakot. Ha azok átkerülnek a rákban szenvedő beteg szervezetébe, akkor újból meg fogják támadni a rákos szövetet.

Most talán azt kérdezi, hogy miért kell 5 napot várnia, hogy a 2 kávéskanálnyi adagot bevehesse? Ez kizárólag a kellemetlenségek elkerülése miatt van. Talán érzékeny a gyomra, vagy aggódik az esetleges mellékhatások miatt. A hatodik napra viszont már meggyőződhetett róla, hogy semmilyen mellékhatása nincs a tinktúrának.

Gyorsabb előrehaladás: *Ha már az első csepp extraerős feketedióhéj tinktúra bevétele után meg van győződve annak gyógyító erejéről, vegyen be 2 kávéskanállal, mindjárt az első napon.*

Lassabb előrehaladás: *Ellenkező esetben, ha már a gyógynövény bevitelének a gondolatától is irtózik, vagy a biztonságosságában kételkedik, folytassa a csepenkénti emelést, amilyen ütemben kívánja, mindaddig, amíg elég bátor nem lesz, hogy az igazán hatásos adagot, a 2 kávéskanálnyit bevegye.*

2. Fehérüröm kapszulák (tartalmazzanak 200-300 mg fehérürmöt, lásd *Beszerezési források*):

1. nap: Vegyen be 1 kapszulát ebéd előtt (vízzel).
2. nap: Vegyen be 1 kapszulát ebéd előtt.
3. nap: Vegyen be 2 kapszulát ebéd előtt.
4. nap: Vegyen be 2 kapszulát ebéd előtt.

Ezen a módon folytassa az adag emelését a 14. napig, amikorra az adag már elérte a napi 7 kapszulát. Az összeset vegye be egyszerre (gyorsan egymás után) úgy, hogy az egy adag legyen. Az ezután következő két napon szintén 7 kapszulát vegyen be. Ezután már egy héten csak egyszer szükséges a 7 kapszulát bevenni, de

azt az élete végéig, a „Karbantartó parazitairtó program”-nak megfelelően. A hatodik napig próbálja meg tartani az előírt ütemet, hogy biztos lehessen benne, hogy az összes kifejezett bélméltely elpusztult. Ezután, ha szükséges, lassíthat a tempón. Sokan, akiknek érzékenyebb a gyomruk, szívesebben maradnak egy-egy adagon hosszabb ideig, mintsem hogy kövessék az itt megadott ütemet. A hatodik nap után a saját belátása szerint dönthet az ütemezéssel kapcsolatban.

3. Szegfűszeg:

Töltsön meg 00-ás kapszulákat frissen őrölt szegfűszeggel; ha ez a méret nem kapható, használjon 0-ást vagy 000-ást! Vásároljon zselatinkapszulákat, vagy más vitaminkapszulákat, és ürítse ki azokat! Amennyiben kapható frissen őrölt szegfűszegkapszula, annak legalább 500 mg-osnak kell lennie. Az élelmiszerboltban kapható őrölt szegfűszeg nem használható! Vagy őrölje azt meg saját maga, vagy lásd Beszerzési források.

1. nap: Háromszor 1 kapszula, étkezések előtt.

2. nap: Háromszor 2 kapszula.

3-10. nap: Háromszor 3 kapszula, minden nap.

A 10. nap után: Egyszer egy héten 3 kapszulát vegyen be egyszerre az élete végéig, a „Karbantartó parazitairtó program”-nak megfelelően.

Álmatlanság ellen szedjen **ornitint** (elalvás előtt). A paraziták elpusztítása idején akkor is álmatlanság gyötörheti, ha egyébként nincsenek ilyen problémái.

A parazitairtó program egyszerű diagramja

Pipálja ki az adagot, miután bevette.

	Extraerős feketedióhéj tinktúra	Fehérüröm kapszula (200-300 mg)	Szegfűszeg kapszula (0-ás vagy 00-ás méret)
Nap	csepp, naponta egyszer, étkezés előtt	db, naponta egyszer, étkezés előtt	db, naponta háromszor
1.	1	1	1, 1, 1
2.	2	1	2, 2, 2
3.	3	2	3, 3, 3
4.	4	2	3, 3, 3
5.	5	3	3, 3, 3
6.	2 kávéskanál	3	3, 3, 3
7.	mostantól egyszer egy héten	4	3, 3, 3
8.		4	3, 3, 3
9.		5	3, 3, 3
10.		5	3, 3, 3
11.		6	3
12.		6	mostantól egyszer egy héten
13.	2 kávéskanál	7	
14.		7	
15.		7	
16.		7	
17.		mostantól egyszer egy héten	
18.			3

Ettől a ponttól fogva nem kell szigorúan betartania a táblázatot, de válasszon ki egy napot, amikor egyszer egy héten mind a három készítményt beveszi, egyszerre!